



**PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA UNIPROFISSIONAL ENFERMAGEM EM
URGÊNCIA EMERGENCIA 2025/2027 N.01/2024
COMISSÃO DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE – COREMU**

**ESPECIALIDADE: ENFERMAGEM
PRIMEIRA ETAPA – PROVA OBJETIVA**

INSTRUÇÕES

<p>1. Durante a prova será permitida ingestão de água somente acondicionada em embalagem transparente e o consumo de alimento conforme o certrame.</p> <p>1.1 Os telefones celulares e demais pertences que não serão utilizados durante a realização da prova, deverão permanecer desligados e acondicionados pelos próprios candidatos na parte da frente da sala.</p>
<p>2. Esta prova possui 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, subdividida em 10 (dez) questões de Conhecimentos Geral do Sistema Único de Saúde (SUS), e 30 (trinta) questões da Área Profissional.</p>
<p>3. Cada questão possui 4 (quatro) alternativas, sendo que o candidato deverá assinalar somente uma delas.</p>
<p>4. A interpretação das questões faz parte da prova, não sendo permitido solicitação de esclarecimentos junto aos Fiscais.</p>
<p>5. Só será permitido, a utilização de caneta de material transparente na cor preta ou azul.</p>
<p>6. O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e preencher o Cartão de Respostas. Não haverá substituição do cartão-resposta. Será atribuída pontuação zero às questões rasuradas, não assinaladas ou que tiverem mais que uma alternativa marcada.</p>
<p>7. O candidato receberá o caderno de prova, gabarito e uma folha em branco (esta ficará em poder do candidato para anotação do gabarito e será o único material que o mesmo poderá levar consigo após o término da prova)</p>
<p>8 Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem autorização e acompanhamento da fiscalização.</p>
<p>9. O candidato somente poderá retirar-se da sala de realização da prova 1 (uma) hora após seu início. A cada 30 minutos será registrado no quadro o horário atualizado. Os últimos 30 minutos para o término da prova serão informados verbalmente e mantendo-se o registro no quadro.</p>
<p>10. Os três últimos candidatos, deverão permanecer na sala até o último entregar a prova e aguardar o fiscal lacrar o envelope.</p>
<p>11. Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu cartão resposta e o caderno de prova (rubricar todas as folhas) devidamente assinados.</p>
<p>12. Serão disponibilizados exemplares ou cópias dos cadernos de questões, juntamente com a liberação do gabarito das provas via site conforme edital.</p>
<p>13. Na necessidade de ir ao banheiro, o candidato deverá solicitar permissão para ausentar-se da sala e aguardar disponibilidade de fiscal, para acompanhá-lo,</p>
<p>14. É de única responsabilidade do candidato a retirada dos seus pertences quando da sua saída definitiva do local de prova, não sendo a ALVF e IES responsáveis por avarias, extravios, furtos ou roubos do material não autorizado para a realização da prova.</p>

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

01) Entre as diretrizes gerais para a implementação da Política Nacional de Humanização na atenção hospitalar apresentam-se, **EXCETO**:

- a) Existência de Grupos de Trabalho de Humanização com plano de trabalho definido e Conselho gestor local com funcionamento adequado.
- b) Mecanismos de recepção com acolhimento aos usuários e de escuta para a população e os trabalhadores.
- c) Existência de mecanismos de desospitalização, visando a alternativas às práticas hospitalares, como as de cuidados domiciliares.
- d) Garantia de visita aberta por meio da presença do acompanhante e de sua rede social, independente da dinâmica de cada unidade hospitalar e das peculiaridades e necessidades do acompanhante.

02) Um dos objetivos centrais da Portaria N° 4.279/2010 é promover a integração entre os diferentes serviços que compõem a Rede de Atenção à Saúde (RAS). Qual dos mecanismos abaixo, segundo a portaria, é fundamental para assegurar a integração dos serviços e garantir o acesso contínuo e integral ao cuidado? Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A criação de um sistema de regulação assistencial, que permita o gerenciamento eficiente dos fluxos de pacientes entre os diferentes níveis de atenção e promova a articulação entre as diversas unidades da rede, assegurando que o atendimento seja prestado de forma oportuna e integrada.
- b) A centralização de serviços especializados em hospitais de referência, de modo a garantir que os casos de maior complexidade sejam atendidos de maneira prioritária, ainda que com menor articulação com a atenção primária e os serviços de saúde comunitários.
- c) A adoção de práticas de atendimento que priorizem a alta complexidade, sendo os mecanismos de integração entre os serviços especializados e a atenção básica utilizados apenas em situações de emergência ou urgência.
- d) A fragmentação dos serviços de atenção à saúde, que possibilita uma maior especialização e eficiência no atendimento dos casos de alta complexidade, ainda que à custa de uma menor articulação com os serviços de atenção básica e média complexidade.

03) De acordo com a Lei N° 8.080/90, como é definida a responsabilidade dos entes federados (união, estados e municípios) em relação à organização dos serviços de saúde? Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A União é a única responsável pela formulação de políticas públicas de saúde, enquanto estados e municípios apenas executam as ações propostas em seus territórios político-administrativos.
- b) A União, estados e municípios têm responsabilidades compartilhadas, cabendo à União a formulação das políticas nacionais, aos estados apenas os serviços de alta complexidade e aos municípios exclusivamente a organização da atenção primária à saúde.
- c) A responsabilidade pela organização dos serviços de saúde é descentralizada, cabendo à União a coordenação das políticas nacionais, aos estados a organização da rede estadual, e aos municípios a execução das ações em nível local, respeitando os princípios do SUS.
- d) Os municípios têm total autonomia sobre a organização dos serviços de saúde, sem necessidade de coordenação com estados e União.

04) A Lei N° 8.142/90 estabeleceu dois importantes mecanismos para a gestão do SUS: os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde. Qual é a principal diferença entre esses dois instrumentos de participação social? Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Os Conselhos de Saúde são órgãos consultivos, enquanto as Conferências de Saúde são deliberativas e têm poder de veto sobre decisões do governo.
- b) As Conferências de Saúde reúnem-se de forma permanente, enquanto os Conselhos de Saúde são

convocados apenas a cada quatro anos.

c) Os Conselhos de Saúde são permanentes e de caráter deliberativo, atuando de forma contínua no controle social, enquanto as Conferências de Saúde ocorrem periodicamente para avaliar e propor diretrizes para as políticas de saúde.

d) As Conferências de Saúde têm caráter fiscalizador, enquanto os Conselhos de Saúde são responsáveis pela execução das políticas públicas de saúde.

05) A Lei Nº 8.142/90 trata da transferência de recursos financeiros para estados e municípios. De acordo com a lei, quais são os critérios básicos para que essas transferências sejam realizadas? Assinale a alternativa

CORRETA:

a) Os recursos são transferidos com base apenas no número de habitantes e nas condições econômicas de cada município.

b) As transferências financeiras são feitas de forma regular e automática, desde que os estados e municípios contem com Conselhos de Saúde e Fundo de Saúde devidamente constituídos.

c) As transferências dependem de uma avaliação anual da União sobre a execução dos serviços de saúde em cada município e da aprovação de um plano de saúde específico.

d) A liberação dos recursos depende exclusivamente de indicadores econômicos estaduais, sem necessidade de participação comunitária ou fiscalização local.

06) A Portaria Nº 4.279/2010 estabelece princípios para a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) no SUS. Considerando as diretrizes desta portaria, qual das afirmações abaixo melhor representa a relação entre a atenção primária e os demais níveis de atenção? Assinale a alternativa **CORRETA:**

a) A atenção primária é considerada ordenadora da Rede de Atenção à Saúde, devendo coordenar o cuidado em todas as etapas, inclusive em casos de média e alta complexidade, através de uma relação de referência e contrarreferência, garantindo a continuidade do cuidado integral ao paciente.

b) Na estrutura da Rede de Atenção à Saúde, a atenção primária tem um papel de suporte para os serviços especializados, sendo sua principal função direcionar pacientes para a média e alta complexidade, sem a obrigatoriedade de coordenar o cuidado a longo prazo.

c) A atenção primária desempenha uma função limitada à atenção básica, devendo os serviços especializados assumir o controle do cuidado a partir do momento em que o paciente é encaminhado, sem a necessidade de uma coordenação contínua pela atenção primária.

d) Segundo a portaria, a atenção primária tem como principal função identificar e tratar as condições de baixa complexidade, sendo sua interação com os demais níveis de atenção esporádica e baseada principalmente em casos emergenciais.

07) A Política Nacional de Promoção da Saúde adota uma abordagem que busca promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes. Quais são as principais ações específicas apresentadas por essa política? Assinale a alternativa **CORRETA:**

a) Ações voltadas exclusivamente para a prevenção de doenças transmissíveis e controle sanitário, a partir do estímulo à alimentação saudável, prática corporal/atividade física e prevenção do tabagismo.

b) Ações que incluem, entre outros, a redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e acidentes de trânsito, a prevenção da violência e estímulo à cultura de paz e a promoção do desenvolvimento sustentável.

c) Ações que priorizam a ampliação da oferta de serviços de saúde voltados ao atendimento das demandas de saúde da população, em detrimento das ações de promoção do desenvolvimento sustentável.

d) Ações que se concentram na formação de profissionais de saúde sem considerar a participação da população no desenvolvimento da autonomia e corresponsabilidade sobre os cuidados integrais de saúde.

08) A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no Sistema Único de Saúde (SUS) orienta a organização dos hospitais e sua integração à Rede de Atenção à Saúde (RAS). Considerando as diretrizes da PNHOSP sobre a articulação dos hospitais com a RAS, qual das opções abaixo melhor descreve essa relação?

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) De acordo com a PNHOSP, os hospitais, como pontos de atenção de média e alta complexidade, devem funcionar de forma integrada à RAS, assegurando a continuidade do cuidado, o fluxo regulado de pacientes entre níveis de atenção e a interdependência com outras unidades da rede.
- b) Segundo a PNHOSP, a atuação dos hospitais na rede deve ser majoritariamente focada no atendimento especializado e de alta complexidade, mantendo interações mínimas com a atenção básica, já que essa coordenação é facultativa e não obrigatória.
- c) Na PNHOSP, a principal orientação é que os hospitais priorizem o atendimento de casos de alta complexidade, sendo a articulação com a atenção primária e serviços de média complexidade uma prática recomendada apenas em situações de emergência.
- d) A PNHOSP propõe que os hospitais sejam responsáveis pela organização de suas próprias redes de serviços de atenção à saúde, atuando de maneira independente das diretrizes centrais da Rede de Atenção à Saúde, para otimizar o atendimento de pacientes com necessidades específicas.

09) Segundo a Portaria Nº 2.436 de 21 setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A Atenção Básica é a porta de entrada preferencial e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Cabe a atenção terciária a coordenação do cuidado e ordenação das ações e serviços disponibilizados na RAS.
- b) A Atenção Básica é ofertada integralmente e gratuitamente para todas as pessoas de acordo com suas necessidades e demandas do território, desconsiderando os determinantes e condicionantes de saúde.
- c) É proibida qualquer exclusão baseada em gênero, raça/cor, etnia e crença, nacionalidade, orientação sexual, condição socioeconômica e outros. O único fator excludente é o estado de saúde que remete ao atendimento nos demais níveis de atenção.
- d) A Atenção Básica tem como estratégia prioritária para expansão e consolidação a Saúde da Família, reconhecendo outras estratégias desde que em caráter provisório e observados os princípios e diretrizes estabelecidos na PNAB.

10) A Política Nacional de Promoção da Saúde considera o ambiente como um determinante importante para a saúde da população. Como as ações de promoção da saúde podem impactar positivamente o ambiente em que as pessoas vivem? Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Ações de promoção da saúde não têm relação direta com o ambiente social e comunitário, focando apenas no comportamento individual e nas práticas de saúde de cada usuário que busca pela melhoria na saúde.
- b) O impacto ambiental é secundário nas ações de promoção da saúde, que devem priorizar as condições e a atenção à saúde na perspectiva do cuidado do indivíduo, garantindo-lhe a oferta de serviços de saúde conforme demanda apresentada.
- c) A promoção de ambientes saudáveis, por meio de ações como o saneamento básico, educação ambiental e espaços públicos adequados, contribui para a melhoria da qualidade de vida e saúde da população.
- d) As ações de promoção da saúde devem se restringir aos serviços de saúde, com destaque ao ambiente hospitalar, responsável pela garantia da resolutividade da atenção à saúde no contexto do SUS.

QUESTÕES DE ENFERMAGEM

11) O profissional da área de saúde pode adquirir ou transmitir infecções para os pacientes, para outros profissionais no ambiente de trabalho e para comunicantes domiciliares e da comunidade. As ações do Serviço de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, no que diz respeito ao controle e à prevenção de infecções, têm como objetivos:

I. Educar os profissionais da área de saúde acerca da prevenção e controle de infecção, ressaltando a importância da participação individual e coletiva nesse contínuo processo.

- II. Identificar riscos e instituir medidas de prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde.
- III. Promover a interação e o equilíbrio entre a abordagem clínica e a epidemiológica, aprimorando a qualidade do atendimento prestado.
- IV. Elaborar e executar um programa de controle de infecção hospitalar, apoiado em uma metodologia de vigilância epidemiológica padronizada.

Está **CORRETO** o que se afirma na alternativa:

- a) I, II, III, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, III e IV, apenas.

12) Paciente vítima de um trauma de tórax deve ser recomendado como prioridade máxima para o atendimento, tanto em nível pré quanto intra-hospitalar, dada a grande possibilidade de um desfecho desfavorável. Sobre traumas torácicos, analisar os itens abaixo:

I. São considerados traumas torácicos: hemotórax, contusão pulmonar, tórax instável, pneumotórax aberto e pneumotórax hipertensivo.

II. São traumas, geralmente, provenientes de mecanismos contusos ou penetrantes, como lesão por arma de fogo, arma branca, ou de politrauma, como em um acidente de trânsito em que o tórax do condutor pode se chocar contra a direção do veículo, por exemplo.

III. Tem-se um pneumotórax quando o sangue, oriundo do pulmão, passa a invadir o espaço pleural pelo local da perfuração.

Está **CORRETO** a alternativa:

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens I e III.

13) A comunidade é definida como um grupo específico de pessoas, muitas vezes vivendo em uma região geográfica delimitada, que compartilham interesses comuns, interagem entre si e funcionam coletivamente dentro de uma estrutura social definida para abordar preocupações comuns. A respeito do trabalho da enfermagem em saúde comunitária, marcar **(V)** para as afirmativas **VERDADEIRAS** e **(F)** para as **FALSAS**.

() A enfermagem em saúde comunitária centra-se na prevenção de doenças e melhora da saúde das populações e comunidades.

() Os enfermeiros de saúde comunitária realizam investigações epidemiológicas para ajudar a analisar e a desenvolver políticas de saúde e iniciativas comunitárias de saúde.

() A ênfase do programa de saúde comunitária passou da dependência dos profissionais de saúde para o envolvimento e a responsabilidade pessoais, o que dá aos profissionais de enfermagem a oportunidade de interagir com os indivíduos em inúmeras funções de autoajuda.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- a) V - V - V.
- b) F - F - V.
- c) V - F - F.
- d) F - F - F.

14) De acordo com os destaques das diretrizes de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE) de 2020, da American Heart Association, a cadeia de sobrevivência para a parada cardiorrespiratória intra-hospitalar consiste nas seguintes fases. Está **CORRETO** a alternativa:

- a) Acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta qualidade; desfibrilação; ressuscitação avançada; cuidados pós PCR e recuperação.
- b) Reconhecimento e prevenção precoces; acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta qualidade; desfibrilação; cuidados pós PCR e recuperação.

- c) Acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta qualidade; cardioversão; ressuscitação avançada; cuidados pós PCR e recuperação.
- d) Reconhecimento e prevenção precoces; acionamento do serviço médico de emergência; RCP de alta qualidade; cardioversão; cuidados pós PCR e recuperação.

15) Em algumas instituições de saúde, os profissionais de enfermagem atuam na prestação de cuidados ininterruptos, ou seja, 24 horas por dia, o que implica a organização do trabalho em turnos. Dadas as afirmativas a respeito da saúde do trabalhador noturno:

I. A Lei nº 14.602/2023 altera a Lei do Exercício Profissional nº 7.498/1986 e determina que, nos serviços em que haja o trabalho de enfermagem, devem ser ofertadas condições adequadas de repouso durante todo o horário de trabalho, inclusivo no turno noturno.

II. O absenteísmo se refere à presença do trabalhador da enfermagem no ambiente de trabalho, mesmo que não esteja em condições psicológicas ou biológicas para exercer suas atividades, o que concorre para o aumento dos acidentes de trabalho no horário noturno.

III. Há evidências científicas que apontam a relação do trabalho noturno com o aumento do índice de massa corpórea e maior chance de desenvolver doenças, como câncer, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo II.

IV. Os danos à saúde do trabalhador noturno podem ser físicos, psicológicos e sociais; neste último, destaca-se o isolamento e a dificuldade nas relações familiares.

Está **CORRETO** a alternativa:

- a) I, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) I, III e IV, apenas.

16) As Redes de Atenção à Saúde (RAS) organizam-se por meio de pontos de atenção à saúde, ou seja, locais onde são ofertados serviços de saúde que determinam a estruturação dos pontos de atenção secundária e terciária. Em conformidade com a PORTARIA Nº 1.600, DE 7 DE JULHO DE 2011, identifique com **(V)** as **VERDADEIRAS** e com **(F)** as **FALSAS**. Constituem-se diretrizes da Rede de Atenção às Urgências:

() Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos;

() Garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas a causas externas (traumatismos, violências e acidentes);

() Municipalização do atendimento às urgências ao acesso regulado aos serviços de saúde;

() Humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado nas suas necessidades de saúde;

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- a) V - F - V - V.
- b) V - V - F - V.
- c) F - V - V - F.
- d) F - V - F - F.

17) As anemias são condições em que a concentração de hemoglobina está abaixo do normal e, como consequência disso, a quantidade de oxigênio liberada para os tecidos corporais também está diminuída, podendo ser classificadas como.

Está **CORRETO** a alternativa:

- a) Hemolítica, podendo ser causada por deficiência de folato.
- b) Hemolítica, podendo ser causada por produção de eritropoetina diminuída.

- c) Hipoproliferativa, podendo ser causada por deficiência de ferro.
- d) Hipoproliferativa, podendo ser causada por hiperesplenismo.

18) Na rotina de cuidados de pacientes acamados por longos períodos de tempo, é necessário observar o desenvolvimento de lesões por pressão. Com o objetivo de identificar o grau de risco de desenvolver tais lesões, os profissionais da enfermagem utilizam como ferramenta para subsidiar o plano de cuidados preventivos se utilizando da seguinte escala.

Está **CORRETO** a alternativa:

- a) Escala de Fugulin.
- b) Escala de Morse.
- c) Escala de Braden.
- d) Escala de Bristol.

19) O processo de enfermagem (PE) organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. Referente às etapas do PE, analise as assertivas abaixo e assinale **(V)**, se **VERDADEIRAS**, ou **(F)**, se **FALSAS**.

(_) A evolução de Enfermagem compreende a avaliação dos resultados alcançados de Enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais. Essa etapa permite a análise e a revisão de todo o PE.

(_) O diagnóstico de Enfermagem compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde. Estes representam o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade ou grupos especiais.

(_) A avaliação de Enfermagem compreende a coleta de dados objetiva (entrevista) e subjetivos (exame físico) inicial e contínua pertinentes à saúde da pessoa, realizada mediante auxílio de técnicas para a obtenção de informações sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde relevantes para a prática.

(_) A implementação de Enfermagem compreende o desenvolvimento de um plano assistencial, que deverá envolver: priorização de diagnósticos de enfermagem; determinação de resultados e tomada de decisão terapêutica, declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções, ações/atividades e protocolos assistenciais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- a) F - V - F - F.
- b) F - F - V - V.
- c) V - V - F - F.
- d) V - F - V - F.

20) A nomenclatura ou terminologia cirúrgica é o conjunto de termos usados para indicar o procedimento cirúrgico. Os sufixos mais utilizados na composição da terminologia cirúrgica estão apresentados na **COLUNA I**. Estabeleça a correta correspondência com os significados dos sufixos apresentados na **COLUNA II**.

COLUNA I

COLUNA II

- | | |
|-----------|--|
| 1 stomia | (_) retirar parcial ou totalmente um órgão. |
| 2 ectomia | (_) visualização da cavidade através de pares especiais. |
| 3 pexia | (_) comunicar um órgão tubular ou oco com o exterior, através de uma "boca". |
| 4 scopia | (_) fixação. |

Está **CORRETO** a alternativa:

- a) 1, 4, 2, 3.
- b) 3, 1, 4, 2.

- c) 2, 4, 1, 3.
- d) 1, 3, 2, 4.

21) No Eletrocardiograma (ECG), o eletrodo explorador ou aquele que é usado para captar as derivações pré-cordiais, entre as derivações a V2 deve estar localizada em qual posição da parede torácica? Está **CORRETO** a alternativa:

- a) No 4º espaço intercostal, na borda direita do esterno.
- b) No 4º espaço intercostal, na borda esquerda do esterno.
- c) No 5º espaço intercostal esquerdo, sobre uma linha vertical que desce do meio da clavícula.
- d) A meia distância entre V3 e V4.

22) Sobre o exame físico realizado pelo(a) Enfermeiro(a) na sua avaliação global, leia os itens abaixo e depois responda ao que se pede:

I. A execução do exame físico deve obedecer a um sentido cefalopodálico, empregando a terminologia técnica específica na descrição dos dados encontrados no exame físico, registrando-os, de forma objetiva, clara e completa, pois serão imprescindíveis para o desenvolvimento de uma correta comunicação entre os diversos membros da equipe de saúde e para a elaboração do registro do processo de enfermagem.

II. A inspeção neurológica é uma parte do exame físico neurológico, que deve ser realizado apenas na posição do paciente/usuário deitado no leito, considerando que o enfermeiro avalie toda transmissão dos impulsos pela via extrapiramidal.

III. A expressão facial de uma pessoa a ser avaliada se torna imprescindível quando há suspeitas de diversas patologias de ordem neurológica, como no caso da doença de Parkinson, em que a face pode se apresentar inexpressiva ou congelada.

IV. Na avaliação respiratória, denomina-se trepopneia a situação em que o paciente se sente mais confortável para respirar em um decúbito lateral e está associada a doenças como derrame pleural unilateral e doença parenquimatosa unilateral.

V. O fígado de uma pessoa apenas pode ser palpado por meio de uma técnica bimanual, em que o(a) enfermeiro(a) se posicione próximo ao tórax e peça que o paciente inspire profundamente, ao mesmo tempo em que se pressione a parede abdominal para dentro e para cima. O fígado normal é palpável, durante a inspiração, cerca de 3 cm do rebordo costal à direita na linha hemiclavicular.

Está **CORRETO** a alternativa:

- a) I, III e V.
- b) I, II, III e IV.
- c) I, II, IV e V.
- d) I, III e IV.

23) A teórica que cita o sistema adaptativo da pessoa, compreendido como aquele que tem entrada de estímulos, níveis de adaptações e processos de controle conhecidos como mecanismos de enfrentamento que oferecem para o(a) enfermeiro(a) elementos importantes para a elaboração do processo de enfermagem?

Está **CORRETO** a alternativa:

- a) Callista Roy.
- b) Imogene M. King.
- c) Jean Watson.
- d) Virgínia Henderson.

24) Um ventilador mecânico é um aparelho de respiração com pressão positiva ou negativa que pode manter a ventilação e a administração de oxigênio por um período prolongado. A modalidade de ventilação mecânica que oferece uma combinação de respirações mecanicamente assistidas e respirações espontâneas é a ventilação, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Assistido-controlada (A/C).
- b) Mandatória intermitente (VMI).

- c) Com pressão de suporte (VPS).
- d) Com liberação de pressão de vias respiratórias (VLPVA).

25) De acordo com a Lei no 7.498, regulamentada pelo Decreto no 94.496, que trata do exercício profissional da enfermagem, cabe ao enfermeiro em caráter privativo, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A autonomia técnica no planejamento, execução e avaliação dos serviços e da assistência de enfermagem, com independência administrativa e qualificação técnica formal considerada.
- b) O exercício privativo de direção de escola, chefia de departamento e coordenação de cursos para formação de pessoal de enfermagem em todos os graus, ou seja, do auxiliar ao superior.
- c) O exercício de magistério nas disciplinas específicas de enfermagem, nos ensinos de nível médio e superior, obedecidas as disposições legais relativas ao ensino.
- d) A consulta e prescrição da assistência de enfermagem, assim como os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e os de maior complexidade técnica.

26) Em relação à Resolução COFEN nº 564/2017, que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, observe as afirmativas a seguir:

I. É direito do enfermeiro suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem.

II. É obrigatória a comunicação para os órgãos de responsabilização criminal, independentemente de autorização, de casos de violência contra crianças e adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar consentimento.

III. É dever do profissional de enfermagem manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto quando o fato seja de conhecimento público, ou nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) apenas I está correta.
- b) apenas II está correta.
- c) apenas I e II estão corretas.
- d) todas estão corretas.

27) Dentre as alterações da consciência, aquela em que o indivíduo entra em um estado de profunda alteração sensorial, onde praticamente não se consegue estimulá-lo, sendo somente possível mediante estímulos muito potentes, denomina-se, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Estado crepuscular.
- b) Estupor.
- c) Desrealização.
- d) Obnubilação.

28) Em relação aos drenos cirúrgicos, avalie se são **VERDADEIRAS (V)** ou **FALSAS (F)** as afirmativas a seguir.

() São dispositivos utilizados para remoção de ar e secreções do leito de uma ferida ou cavidade e responsáveis em promover a cicatrização.

() Em linhas gerais, são utilizados para remover exsudato purulento, sangue ou outros tipos de secreções, decorrentes de procedimento cirúrgico.

() Os drenos de Penrose são de borracha, tipo látex, e funcionam com um sistema de drenagem fechado.

() Os drenos de Kerr são introduzidos na região das vias biliares extra-hepáticas e utilizados para drenagem externa, descompressão, ou ainda, após anastomose biliar, como prótese modeladora.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- a) V - F - V - F.
- b) F - F - F - F.

- c) V - V - F - F.
- d) F - V - F - V.


29) Considere uma prescrição de 6 mg de um determinado medicamento, cuja apresentação é ampola de 3 ml contendo 5 mg/ml. A opção que corresponde à quantidade, em ml, que terá de ser administrada é, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) 6 ml.
- b) 4,5 ml.
- c) 4 ml.
- d) 1,2 ml.

30) Artigos ou produtos destinados ao contato com a pele íntegra ou aqueles que não entram em contato direto com o paciente, são denominados artigos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Semicríticos.
- b) Não-críticos.
- c) Limpos.
- d) Críticos.

31) O Eletrocardiograma (ECG) é considerado o exame padrão-ouro para o diagnóstico não invasivo das arritmias cardíacas. Considerando a figura abaixo, que apresenta as seguintes características: frequência muito rápida e desorganizada, intervalo R-R irregular e dificuldade em identificar complexos QRS distintos, a denominação dada a esse ritmo cardíaco é:



Fonte: BARROS, A.L.B.L. de Cols. Anamnese e Exame Físico - Avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. Pg 401.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Fibrilação ventricular.
- b) Bloqueio atrioventricular de 2º grau.
- c) Taquicardia ventricular monomórfica.
- d) Bradicardia sinusal.

32) Qual das seguintes técnicas propedêuticas **NÃO** faz parte do conjunto de técnicas utilizadas no exame físico realizado pelo enfermeiro para avaliar o estado de saúde do paciente?

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Perfusão: avaliação do fluxo sanguíneo em diferentes regiões do corpo.
- b) Palpação: utilização das mãos para sentir textura, temperatura e consistência dos tecidos.
- c) Ausculta: escuta dos sons corporais com o auxílio de um estetoscópio.
- d) Inspeção: observação visual das características externas do corpo.

33) O enfermeiro, em sua prática, realiza atividades administrativas na saúde, exigindo compreensão do processo administrativo, caracterizado pelas funções básicas do gestor, sendo assim, qual é a importância do conhecimento do processo administrativo para o enfermeiro na área da saúde?

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Não é necessário, pois o enfermeiro foca apenas em aspectos clínicos.
- b) É útil apenas para enfermeiros que trabalham em funções de gestão.
- c) É essencial, pois o enfermeiro desempenha atividades administrativas em vários campos da saúde.

d) Não tem relevância, já que a administração é responsabilidade exclusiva dos gestores hospitalares.

34) A terminologia da Enfermagem se refere ao conjunto de termos específicos e à linguagem técnica utilizada na prática e no contexto da Enfermagem. Diante disso, assinale a alternativa que corresponde ao termo técnico utilizado para conceituar um paciente com deficiência ou ausência de saliva. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Aptialismo.
- b) Apirético.
- c) Cloasma.
- d) Decolostomia.

35) Alguns sistemas de linguagem padronizada utilizados pelo enfermeiro, favorecem construir evidências, de prontuários eletrônicos de pacientes, a qualidade da assistência e a segurança do paciente.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) CIPE para diagnósticos de enfermagem, NIC para resultados e NOC para intervenções de enfermagem.
- b) NOC para intervenções de enfermagem, CIPE para resultados e NANDA I para diagnósticos de enfermagem.
- c) CIPE para resultados, NANDA I para diagnósticos de enfermagem e NOC para intervenções de enfermagem.
- d) NANDA I para diagnósticos de enfermagem, NIC para intervenções de enfermagem e NOC para resultados.

36) Várias atividades de enfermagem podem ser usadas para auxiliar a pessoa que manifesta dor. A interação terapêutica com esse indivíduo pode incluir:

I. A facilitação da expressão dos sentimentos pelo paciente, o que lhe dará uma sensação de que está sendo bem cuidado.

II. O oferecimento de apoio, tranquilização e compreensão, que podem aliviar a dor atual ou prevenir a dor futura.

III. Ensinar aos pacientes medidas para o alívio da dor.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) II, apenas.
- b) I, III, apenas.
- c) I, II, III.
- d) II, III, apenas.

37) Considerando-se o exame físico de enfermagem e os tipos de respiração, correlacione as alternativas.

(1) Respiração de Kussmaul.

(2) Respiração de Cheyne-Stokes.

(3) Respiração de Biot.

(_) Também chamada de dispneia periódica, corresponde a períodos de respiração lenta e superficial que gradualmente vai se tornando rápida e profunda, alternando períodos de apneia.

(_) Também denominada atáxica, caracteriza-se por ser irregular

(_) Está associada à acidose metabólica, à cetoacidose diabética e à insuficiência renal com uremia.

(_) É a respiração profunda; sua frequência pode ser rápida, normal ou lenta. Caracteriza-se por inspirações rápidas e amplas, intercaladas por inspirações rápidas com pouca amplitude e curtos períodos de apneia em inspiração e expirações profundas e ruidosas e períodos de apneia expiratória.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) 1 - 2 - 3 - 2.
- b) 3 - 2 - 1 - 1
- c) 2 - 3 - 1 - 1.

d) 2 - 1 - 3 - 2.

38) Em relação à Comissão de Ética de Enfermagem (CEE), assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Tem, como uma de suas atribuições, receber denúncia de profissionais de enfermagem, usuários, clientes e membros da comunidade relativa ao exercício profissional da enfermagem.
- b) Sua criação e seu funcionamento são obrigatórios em toda instituição, pública ou privada, em que prestem serviço os profissionais de enfermagem.
- c) O cargo de presidente deve ser ocupado pelo enfermeiro responsável técnico (RT) da instituição.
- d) Tem como uma de suas competências a análise e aprovação de projetos de pesquisa a serem desenvolvidas no âmbito da assistência de enfermagem.

39) Considerando-se que erros de medicação podem trazer consequências graves ao paciente, como estratégia para prevenção de erros de dose, devem ser adotadas medidas tais como, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A realização da prescrição médica ou de enfermagem em local adequado, sem fontes de distração.
- b) O acesso fácil a guias de prevenção de incompatibilidade entre fármacos e soluções.
- c) A prática de dupla checagem, realizada por dois profissionais, sempre que possível.
- d) A remoção do estoque comum da unidade de fármacos considerados perigosos.

40) Durante uma reanimação cardiopulmonar (RCP), as drogas vasopressoras e antiarrítmicas devem ser consideradas, bem como a identificação e o tratamento de causas potencialmente reversíveis. Durante a RCP, em um ritmo de PCR por FV/TVSP, qual droga antiarrítmica é utilizada? Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Adrenalina.
- b) Amiodarona.
- c) Vassopressina.
- d) Atropina.

GABARITO

SUS

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	

ENFERMAGEM

11		21		31	
12		22		32	
13		23		33	
14		24		34	
15		25		35	
16		26		36	
17		27		37	
18		28		38	
19		29		39	
20		30		40	

